



快適ワークのモニターアーム ST112 / LS112専用 AVシェルフ

TVSOFOF800

イラストでよくわかる！ 設置しやすい説明書



●設置前に必ずご確認ください。

取り付け前提条件	耐荷重
取り付けるモニターアームが快適ワークのモニターアームST112またはLS112であること ※この商品は快適ワークのモニターアームST112・LS112専用のAVシェルフです	5kg 

組立不良・取り付け不良、および天災等による事故・損害については 一切の保証はございませんのでご了承ください。

- ・安全性を十分に考慮し、設置中に怪我や部屋にキズを付ける事の無いよう注意下さい。
- ・卓上用途以外でのご使用、改造等はしないでください。


製品に関するお問い合わせ：0422-38-4912 受付時間10:00～18:00(土・日・祝除く)

販売元:スタープラチナ株式会社 〒180-0006 東京都武蔵野市中町2-2-2 ジュネス武蔵野5F <https://starplatinum.co.jp/>


付属部品一覧

以下の部品が揃っているかをご確認ください。足りない部品がある場合、ご購入店にご連絡下さい。


●シェルフ本体



A シェルフ



B 取り付けプレート




C 固定パーツ

●組み立てる際に使用する部品




D
シール
2枚



E
M5×16mm
組立用ボルト 4本





F
M5mm
六角ナット 4個



G
8mm六角レンチ 1個


Step 1 取り付けの準備

図を参考に、固定パーツ[C]に取り付けてあるボルトを外して3つのパーツC1、C2、C3に分けます。




Step 2 ホルダーの組み立て

ホルダー[A]の裏面に、取り付けプレート[B]を六角ナット[F]で取り付けます。




ホルダーとプレートを寄せて、隙間をあけないように取り付けてください。

横から見た図




Step1で外した固定パーツの[C1]を、組み立て用ボルト[E]でホルダーに取り付けます。しっかりと取り付けたら、ネジ穴にシール[D]を貼り付けます。



Step 3 モニターアームへの取り付け

快適ワークのモニターアームST112またはLS112のポールにホルダーを取り付けます。ホルダー[A]に取り付けた固定パーツ[C1]と、[C2]でポールを挟み、ボルト[C3]でしっかりと固定します。


締める際には左右を少しずつ回し、
均等に締めて固定してください。



ボルトは片方だけ一気に回さず
左右少しずつ回して均等に締める

Step 4 取り付けの終了と確認

設置後、グラつきが無いかなを確認し、AV機器や事務用品等を乗せてご使用ください。



ご注意

設置後は定期的（3ヶ月毎）にネジの緩みがないか確認してください。